

Βασικός εξοπλισμός:

- Κάνη με σκανδάλη
- Σωλήνας υψηλής πίεσης 9 m
- Κάνη Vario-power
- Τούρμπο μπεκ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
- Θερμοκρασία νερού παροχής 60 °C

Αρ. Παραγγελίας: 1.167-120.0



Τεχνικά στοιχεία

Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)	20-μέγ. 150/2-μέγ. 15
Παροχή νερού l/h	μέγ. 550
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)	μέγ. 60
Εγκατεστημένη ισχύς (kW)	2,5
Βάρος χωρίς εξαρτήματα (kg)	18,5
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm)	362x459x972
Δεξαμενή απορρυπαντικού (l)	1

accessories_Προαιρετικά εξαρτήματα

Hochdruckschlauch-Verlängerung - System ab 2008

Αρ. Παραγγελίας 2.641-708.0



Αρ. Παραγγελίας 2.641-709.0



Αρ. Παραγγελίας 2.641-710.0



Hochdruckschlauch-Verlängerung - System ab 2009

Αρ. Παραγγελίας 2.641-721.0



Verschiedenes

Αρ. Παραγγελίας 2.641-610.0



Verschiedenes

Φίλτρο νερού

Αποτρέπει την είσοδο στην αντλία σωματιδίων σκόνης από το νερό. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Αρ. Παραγγελίας 4.730-059.0



Ανταλλακτικό φίλτρου νερού υψηλής συγκράτησης, K2-K4

3 στοιχεία λεπτού φίλτρου για την αντικατάσταση του φίλτρου νερού υψηλής συγκράτησης στα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης των κατηγοριών K2-K4. (Κατάλληλο για τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher από το 2002.)

Αρ. Παραγγελίας 4.730-108.0



Αρ. Παραγγελίας 2.642-172.0



Αρ. Παραγγελίας 2.641-828.0



Βούρτσες

Μαλακή βούρτσα γενικής χρήσης

Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών, όπως έπιπλα κήπου, τζάμια, κλπ. Η βούρτσα διαθέτει μαλακή τρίχα, που σκουπίζει προσεκτικά, περιμετρικό προστατευτικό δακτύλιο που προστατεύει την επιφάνεια από χαραγές, ελαστικό δίσκο για την απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών, π.χ. έντομα, ένα περικόχλιο ένωσης για την ασφαλή σύνδεση του πιστολιού και εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για εύκολο και άνετο χειρισμό. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher και για τη χρήση με μάνικες, που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-589.0



Βούρτσες**Μαλακή βούρτσα κεφαλής T**

Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών, όπως αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη, θερμοκήπια, εξώφυλλα παραθύρων. Η βούρτσα διαθέτει μαλακή τρίχα, που σκουπίζει προσεκτικά, πλάτος σάρωσης 248 mm για ικανοποιητική κάλυψη επιφάνειας, περιμετρικό προστατευτικό δακτύλιο που προστατεύει την επιφάνεια από χαραγές, ένα περικόχλιο ένωσης για την ασφαλή σύνδεση του πιστολιού, ελαστικό δίσκο για την απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών, π.χ. έντομα, και εργονομικού σχήματος λαβή για εύκολο και άνετο χειρισμό. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher και για τη χρήση με μάνικες, που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-590.0**Βούρτσα πλύσης τροχών**

Για εξαιρετικά αποτελεσματικό καθάρισμα 360°. Το σχήμα και η περιμετρική τρίχα το κάνουν ιδιαίτερα κατάλληλο για δυσπρόσιτα σημεία και μικρές εσοχές, όπως τροχοί και ακτίνες ποδηλάτου. Ειδικά χαρακτηριστικά της βούρτσας είναι η ομοιόμορφη διανομή του νερού σε 360° για τη διάλυση και την απομάκρυνση των ακαθαρσιών, η υψηλής ποιότητας τρίχα για αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό, ένα περικόχλιο ένωσης για την ασφαλή τοποθέτηση του πιστολιού και μία εργονομικού σχήματος λαβή για εύκολο και άνετο χειρισμό. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher και για τη χρήση με μάνικες, που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-699.0**Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης****Αρ. Παραγγελίας 2.640-907.0****Σφουγγάρι καθαρισμού γενικής χρήσης**

Τα ειδικά χαρακτηριστικά του σφουγγαριού καθαρισμού είναι ένα μαλακό σφουγγάρι, διαπερατό από το νερό, που διαλύει και ξεπλένει τις ακαθαρσίες, ένα άγκιστρο και ένας θηλειωτός σύνδεσμος για εύκολη αντικατάσταση, καλή απορρόφηση και διανομή απορρυπαντικού, περιμετρικός προστατευτικός δακτύλιος που προστατεύει την επιφάνεια από χαραγές, περικόχλιο ένωσης για την σύνδεση του πιστολιού, ελαστικό δίσκο για την απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών, π.χ. έντομα, και εργονομικού σχήματος λαβή για εύκολο και άνετο χειρισμό. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher και για χρήση με μάνικες, που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-607.0

Βούρτσες**Σφουγγάρι πλύσης μεγάλης επιφάνειας**

Τα ειδικά χαρακτηριστικά του σφουγγαριού καθαρισμού είναι ένα μαλακό σφουγγάρι, διαπερατό από το νερό, που διαλύει και ξεπλένει τις ακαθαρσίες, το άγκιστρο και ο θηλειωτός σύνδεσμος για εύκολη αντικατάσταση, καλή απορρόφηση και διανομή απορρυπαντικού, πλάτος σάρωσης 248 mm για μεγάλη κάλυψη επιφάνειας, περιμετρικός προστατευτικός δακτύλιος που προστατεύει την επιφάνεια από χαραγές, περικόχλιο ένωσης για την σύνδεση του πιστολιού, ελαστικό δίσκο για την απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών, π.χ. έντομα, και εργονομικού σχήματος λαβή για εύκολο και άνετο χειρισμό. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher και για χρήση με μάνικες, που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-606.0**Replacement sponge for universal washing sponge**

Απλά τραβήξτε έξω το παλιό σφουγγάρι και ασφαλίστε το νέο με το άγκιστρο και το σύνδεσμο.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-734.0**Replacement sponge for large-area washing sponge**

Απλά τραβήξτε έξω το παλιό σφουγγάρι και ασφαλίστε το νέο με το άγκιστρο και το σύνδεσμο.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-735.0**Διάφορα****Σύνδεση Vario**

Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων χώρων. Η σύνδεση Vario συνδέεται ανάμεσα στο πιστόλι με την σκανδάλη και τα εξαρτήματα ή μεταξύ της προέκτασης της κάνης ψεκασμού και των εξαρτημάτων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-733.0**Σετ απόφραξης, 7,5 m**

Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Τέσσερις εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης με εκτόξευση προς τα πίσω προωθούν τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό και καθαρίζουν την απόφραξη. Με τα συνεχόμενα σημάδια και το δακτύλιο σημείωσης για να δείχνουν την πρόοδο μέσα στον αγωγό. Ευέλικτος αγωγός με επένδυση από ύφασμα ποιότητας για τέλεια αποτελέσματα: - Με επιπλέον κοντό ακροφύσιο από ορείχαλκο για μέγιστη ευελιξία στον αγωγό, - αντιστρεβλωτικό σπείρωμα και σύνδεσμο από ορείχαλκο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά



Διάφορα

μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.

Αρ. Παραγγελίας 2.637-729.0

Σετ απόφραξης, 15 m

Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Το νερό υψηλής πίεσης που εκτοξεύεται προς τα πίσω προωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στην αποχέτευση, βοηθώντας έτσι στην απόφραξη. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Αρ. Παραγγελίας 2.637-767.0

Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης με φίλτρο

Για την εισαγωγή νερού από μικρές λίμνες, βαρέλια, δεξαμενές για τη λειτουργία του μηχανισμού πλύσης υπό πίεση. Δεν απαιτείται περαιτέρω σύνδεση. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Αρ. Παραγγελίας 4.440-238.0

Αρ. Παραγγελίας 2.641-630.0



Σετ υδραμμοβολής

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με λειαντικό μέσο για την απομάκρυνση σκουριάς και βαφής. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Αρ. Παραγγελίας 2.638-792.0



O-ring kit for pressure washer accessories

Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-729.0



Διάφορα

Foam nozzle 0,6 l

Αρ. Παραγγελίας 2.641-847.0



Αρ. Παραγγελίας 2.641-848.0



Αρ. Παραγγελίας 2.642-240.0



Καθαριστικά σκληρών επιφανειών

T 200

Αρ. Παραγγελίας 2.641-361.0



Εξάρτημα καθαρισμού T-300 "T-Racer"

Για τον καθαρισμό επιφανειών όπως βεράντες, ταράτσες και δρόμους χωρίς πιτσιλιές. Διαθέτει βοηθητική λαβή για τον καθαρισμό κατακόρυφων επιφανειών, όπως πόρτες γκαράζ. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-212.0



Καθαριστικά σκληρών επιφανειών

Αρ. Παραγγελίας 2.641-647.0



Ακροφύσια ανταλλακτικά "T-Racer", κίτρινα, K6 - K7

Απλά αντικαθιστά τα ακροφύσια στα μοντέλα "T-Racers" T100 και T300. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher, των κατηγοριών K6-K7.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-642.0



Αρ. Παραγγελίας 2.641-556.0



PS 30 - Τριβέας ισχύος

Ο τριβέας με 3 ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης προσφέρει μια πολλαπλή απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με έναν κοινό τριβέα. Αφαιρεί ακόμη και τις επίμονες ακαθαρσίες αποτελεσματικά και με εξοικονόμηση χρόνου από όλα τα είδη των επιφανειών (ειδικά για τον καθαρισμό των γωνιών, των σκαλών, των μπαλκονιών και των χώρων στάθμευσης). Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-865.0



Αρ. Παραγγελίας 2.641-812.0



Αρ. Παραγγελίας 2.641-751.0



Καθαριστικά σκληρών επιφανειών

Αρ. Παραγγελίας 2.642-036.0



Κάνη ψεκασμού

Κάνη ψεκασμού Variopower, 035, K5-K7

Για τον πλήρη έλεγχο της μεταβολής της πίεσης από ακτινωτή ρίψη απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης έως ακτινωτή ρίψη υψηλής πίεσης, με απλή περιστροφή της κάνης ψεκασμού. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher των κατηγοριών K5-K7.

Αρ. Παραγγελίας 4.760-545.0



Τούρμπο μπεκ, 037, K5-K7

Με περιστροφικό ακροφύσιο για επίμονη ακαθαρσία, π.χ. επιφάνειες καλυμμένες με μούχλα ή διαβρωμένες. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher των κατηγοριών K5-K7.

Αρ. Παραγγελίας 4.763-228.0



Τριπλό ακροφύσιο με κάνη ψεκασμού

Τρεις τύποι ρίψης: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ακτινωτή ρίψη υψηλής πίεσης (βεντάλια), ευθεία ρίψη υψηλής πίεσης και ρίψη απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Αρ. Παραγγελίας 4.760-269.0



Προστατευτικό εκτόξευσης υγρών για τα τούρμπο μπεκ

Αρ. Παραγγελίας 2.640-916.0



Κάνη ψεκασμού

Αρ. Παραγγελίας 2.641-607.0



Εύκαμπτη κάνη ψεκασμού

Ρίψη υψηλής και χαμηλής πίεσης. Η κάνη ψεκασμού περιστρέφεται κατά 360° ώστε να καθαρίζει εύκολα τα δυσπρόσιτα σημεία. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Αρ. Παραγγελίας 4.760-272.0



Κάνη ψεκασμού γωνίας

Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδροροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Αρ. Παραγγελίας 2.638-817.0



Προέκταση κάνης ψεκασμού τριών σημείων, 1,7 m

Μεταβλητή προέκταση της κάνης ψεκασμού με 4 τμήματα από αλουμίνιο, για προέκταση 90 cm, 1,3 m ή έως 1,7 m. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Αρ. Παραγγελίας 2.639-722.0



Προέκταση κάνης ψεκασμού 0,5 m

Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,5 m. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Αρ. Παραγγελίας 4.760-262.0



Αρ. Παραγγελίας 2.641-971.0



Κάνη ψεκασμού

Αρ. Παραγγελίας 2.642-347.0



Κιτ εξαρτημάτων

Κιτ καθαρισμού κήπων

Κιτ καθαρισμού με βούρτσα πλυσίματος, 10 ταμπλέτες απορρυπαντικού και ένα φίλτρο νερού. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. Η βούρτσα πλυσίματος, συνδεδεμένη με τον αντάπτορα για τη σύνδεση μάνικας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια μάνικα.



Αρ. Παραγγελίας 2.850-475.0

Κιτ καθαρισμού αυτοκινήτων

Κιτ καθαρισμού που περιέχει περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος, ευθεία βούρτσα πλυσίματος, 10 ταμπλέτες απορρυπαντικού και ένα δερμάτινο πανί. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. Οι βούρτσες πλυσίματος, συνδεδεμένες με τον αντάπτορα για τη σύνδεση μάνικας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια μάνικα.



Αρ. Παραγγελίας 2.850-472.0

Κιτ καθαρισμού μοτοσικλετών

Κιτ για τον καθαρισμό των μοτοσικλετών, των σκούτερ, των ποδηλάτων και των μοτοποδηλάτων με βούρτσα πλύσης ζαντών τροχών, 500 ml καθαριστικού ποδηλάτου σε φιάλη ψεκασμού και μία κοντή κάνη ψεκασμού με ακτινωτή ρίψη χαμηλής πίεσης και ακτινωτή ρίψη απαλής πίεσης για απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς την πρόκληση φθοράς των ευαίσθητων μερών. Κοντή κάνη ψεκασμού και κάνη ψεκασμού για την εύκολη πρόσβαση των δυσπρόσιτων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. Η βούρτσα πλυσίματος, συνδεδεμένη με τον αντάπτορα για τη σύνδεση μάνικας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια μάνικα.



Αρ. Παραγγελίας 2.640-786.0

Κιτ καθαρισμού παραθύρων και θερμοκηπίων

Κιτ για τον καθαρισμό και το στέγνωμα των παραθύρων και των θερμοκηπίων με μία μαλακή βούρτσα μεγάλης επιφάνειας, σύνδεση vario και προέκταση κάνης ψεκασμού 3 σημείων για άνετο καθαρισμό των δυσπρόσιτων σημείων χωρίς τη χρήση σκάλας. Επίσης με καθαριστήρα για το στέγνωμα των γυάλινων επιφανειών. Ο καθαριστήρας μπορεί να συνδεθεί στην προέκταση των κανών ψεκασμού της Kärcher και με το ακροφύσιο ευθείας ρίψης χαμηλής πίεσης να εφαρμόσει το απορρυπαντικό και να ξεπλύνει τη γυάλινη επιφάνεια με καθαρό νερό. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. Η βούρτσα πλυσίματος, συνδεδεμένη με τον αντάπτορα για τη σύνδεση



Πλυστικά μηχανήματα κατηγορία premium

K 6.250



Κιτ εξαρτημάτων

μάνικας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια μάνικα.

Αρ. Παραγγελίας 2.640-771.0

Λάστιχα κήπου & ανέμες/Καρότσια

Αρ. Παραγγελίας 2.645-156.0

